



GL202535021100000000000148

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门厦杏摩托有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 24 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门厦杏摩托有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美区杏林西滨路 99 号
生产经营场所地址	集美区西滨路 99 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/摩托车制造/摩托车整车制造	行业代码	C3751
生产经营场所中心经度	118.034887	生产经营场所中心纬度	24.558883
统一社会信用代码	913502006120130056	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	吴清源	联系电话	13275021512
危险废物环境管理技术负责人	蒋民民	联系电话	13275021512
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环保字（1995）160 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	913502006120130056001R

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	公用	废水治理设施	综合废水治理设施	MF0011	/	/	/	6	立方米/小时				设计流量	6	立方米/小时	辅料	除磷剂	4.458	吨/年
																辅料	工业葡萄糖	4.6	吨/年
																辅料	聚合氯化铝	3.12	吨/年
2	涂装	废气治理设施	沸石转轮 RTO	MF0008	/	/	/	220000	立方米/小时				设计风量 1	220000	立方米/小时	辅料	鞍环	2.2	吨/年
			沸石转轮 RTO	MF0009				120000	立方米/小时				设计风量 2	120000	立方米/小时	辅料	沸石	5.6	吨/年

															小时				
			沸石转轮 RTO	MF0010				2400 00	立方 米/ 小时				设计 风量 3	240 000	小时 立方 米/ 小时	辅 料	陶瓷	45	吨/年
3	涂装	喷漆、 烘干、 调漆	喷漆室	MF0005	/	/	/	1500 00	件/ 年	摩托 车	15000 0	台				辅 料	粉末 涂料	21.6	吨
			烘干室	MF0006				1500 00	件/ 年							辅 料	固化 剂	30.9	吨
																原 料	铝件	4500	吨
																原 料	塑料 件	750	吨
																原 料	铁件	10500	吨
																辅 料	稀释 剂	72.1	吨
																原 料	橡胶 件	750	吨
																辅 料	油漆	103	吨
4	装配	装配	装配流 水线	MF0002	/	/	/	600	台/d	摩托 车	15000 0	台				原 料	铝件	4500	吨
																原 料	塑料 件	750	吨

																原料	铁件	10500	吨
																原料	橡胶件	750	吨
5	/	/	危险废物仓库	TS002	面积	180	平方米	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0002	装配流水线	摩托车整车制造生产线	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	4	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

2	MF0002	装配流水线	摩托车整车制造生产线	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	3	吨	/	/	/	/	TS002	50吨
---	--------	-------	------------	------	------------------------	------	------------	-------------------	----	--------	---	---	---	---	---	---	-------	-----

3	MF0005	喷漆室	摩托车整车制造生产线	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、酸酐、丁酯	液态	易燃性	9	吨	/	/	/	/	TS002	50吨
---	--------	-----	------------	-------	--	------	------------	-----------	----	-----	---	---	---	---	---	---	-------	-----

4	MF0005	喷漆室	喷漆	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性, 毒性	190	吨	/	/	/	/	TS002	50吨
---	--------	-----	----	------	---	------	------------	----------	----	---------	-----	---	---	---	---	---	-------	-----

5	MF0010	沸石转轮RTO	废气治理	其他废物	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	4	吨	/	/	/	/	TS002	50吨
6	MF0010	沸石转轮RTO	摩托车整车制造生产线	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	35	吨	/	/	/	/	TS002	50吨

7	MFO011	综合废水治理设施	在线监测	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸汞。硫酸银	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	1000	千克	/	/	/	/	TS002	50吨
---	--------	----------	------	------	---	------	------------	-----------------	----	----------------	------	----	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等													
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、酸酐丁酯	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS002	贮存库	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	桶	0	吨

				的废润滑油								
3	TS002	贮存库	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性，毒性	桶	0	吨
4	TS002	贮存库	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	编织袋	0	吨
5	TS002	贮存库	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	编织袋	0	吨

				384-003-29、 387-001-29 类 废物)								
6	TS002	贮存库	其他废物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS002	贮存库	其他废物	生产、研究、开 发、教学、环境 检测（监测）活 动中，化学和生 物实验室（不包 含感染性医学实 验室及医疗机构 化验室）产生的 含氰、氟、重金 属无机废液及无 机废液处理产生 的残渣、残液， 含矿物油、有机 溶剂、甲醛有机 废液，废酸、废 碱，具有危险特 性的残留样品， 以及沾染上述物 质的一次性实验 用品（不包括按 实验室管理要求 进行清洗后的废 弃的烧杯、量 器、漏斗等实验 室用品）、包装 物（不包括按实	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸 汞。硫酸银	液态	腐蚀性， 易燃性， 反应性， 毒性	桶	0	千克

				验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	4	0	吨
	2	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	3	0	吨
	3	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂, 包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚, 以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	9	0.1	吨
	4	涂料废 物	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	190	4	吨
	5	其他废物	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)	4	0	吨

	6	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	35	0	吨
	7	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	1000	0	千克
	合计			246	4.1	吨
降低危险废物危害性的计划	选择危害性物质低的原料，不同品种危险废物分别存放在不同容器中，不得混合。固体危险废物包装完整，不渗漏。制定危险废物事故应急预案并定期演练。					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：工件上漆由人工喷涂改做机械自动喷涂，减少涂料浪费及涂料废物产生 采用先进的工艺技术和设备：更换高雾化喷枪，提升涂料附着率；使用沸石转轮加 RTO 工艺的废气治理设施，减少危险废物产生量 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：建立油漆使用量标准化及减量化考核奖惩制度 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：采用先进工艺的污染物处理设施，污染物浓度在线监测并联网，抓好环境安全隐患排查治理工作
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁	HW06	900-402-06	二甲苯、酸醋丁酯	液态	易燃性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂													
2	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	二甲苯、 酸醋丁酯	液态	易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
3	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、	HW06	900-402-06	二甲苯、 酸醋丁酯	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

			丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚, 以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂													
4	省内转移	废 有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂, 包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚, 以及	HW06	900-402-06	二甲苯、酸酐丁酯	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

			在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂													
5	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
6	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
7	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
8	省内转移	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
9	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
10	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性, 毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

						系物、酚类						持有单位	技有限公司			
11	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性、毒性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
12	省内转移	废液压油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类	液态	易燃性、毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
13	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性、毒性	70	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
14	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性、毒性	60	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
15	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性、毒性	100	吨	D10	危险废物经营许可证	福建兴业东江环保科	F05210065	/	/

			过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣									持有单位	技有限公司			
16	省内转移	涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、醋酸丁酯	固态	易燃性，毒性	60	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
17	省内转移	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

18	省内转移	其他废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	废活性炭	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
19	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
20	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
21	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装	HW49	900-041-49	二甲苯、醋酸丁酯	固态	毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证	福建兴业东江环保科	F05210065	/	/

			物、容器、过滤 吸附介质									持有单 位	技有限 公司			
22	省内 转移	其他废物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、 醋酸丁酯	固态	毒性	12	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建省 储鑫环 保科技 有限公司	F06 810 072	/	/
23	省内 转移	其他废物	生产、研究、开 发、教学、环境 检测（监测）活 动中，化学和生 物实验室（不包 含感染性医学实 验室及医疗机构 化验室）产生的 含氰、氟、重金 属无机废液及无 机废液处理产生 的残渣、残液， 含矿物油、有机 溶剂、甲醛有机 废液，废酸、废 碱，具有危险特 性的残留样品， 以及沾染上述物 质的一次性实验 用品（不包括按 实验室管理要求 进行清洗后的废 弃的烧杯、量 器、漏斗等实验 室用品）、包装 物（不包括按实 验室管理要求进 行清洗后的试剂	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸汞。 硫酸银	液态	腐蚀 性， 易燃 性， 反应 性， 毒性	400	千克	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	厦门东 江环保 科技有 限公司	F02 010 009	/	/

			包装物、容器）、过滤吸附介质等													
24	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸汞。 硫酸银	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	300	千克	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

25	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸汞。 硫酸银	液态	腐蚀性， 易燃性， 反应性， 毒性	500	千克	D9	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05 210 065	/	/
26	省内转移	其他废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生	HW49	900-047-49	重铬酸钾 硫酸汞。 硫酸银	液态	腐蚀性，	400	千克	D10	危险废物经营许可证	福建省储鑫环保科技有限公司	F06 810 072	/	/

			物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等					易燃性，反应性，毒性				持有单位	有限公司			
--	--	--	---	--	--	--	--	------------	--	--	--	------	------	--	--	--